










**HDCVI
KAMERA VE XVR
FİYAT LİSTESİ**

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
2 MP	 HAC-B1A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	35,00 \$
2 MP	 HAC-B1A21-A-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, Dahili mikrofon	45,00 \$
2 MP	 HAC-B2A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	47,00 \$
2 MP	 HAC-HFW1200T-0280B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens veya 2,8mm Sabit Lens , 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	53,00 \$
2 MP	 HAC-HFW1200TL-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	60,00 \$
2 MP	 HAC-HFW1200S-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	62,00 \$
2 MP	 HAC-HFW1200TL-A-0360B	2 MP IR Bullet SESLİ Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon , Metal+Plastik Kasa	68,00 \$
2 MP	 HAC-HFW1200TH-I8-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	74,00 \$
2 MP	 HAC-B3A21-Z	2 MP Motorize IR Bullet Kamera (40m IR) CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir 2.7-12mm motorlu lens Maks. IR uzunluğu 40m, Akıllı IR IP67, DC12V	104,00 \$


Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

2 MP Bullet Kameralar

2 MP		HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712	2 MP IR Bullet Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	111,00 \$
------	---	--------------------------	---	-----------

2 MP Dome Kameralar


2 MP		HAC-T1A21-0280B	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneđi, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	35,00 \$
------	---	-----------------	---	----------


2 MP		HAC-HDW1200TRQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP50, 25fps@1080p, Plastik Kasa	42,00 \$
------	---	----------------------	---	----------

2 MP		HAC-T1A21-A-0280B	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneđi, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa, Dahili mikofon	45,00 \$
------	--	-------------------	--	----------

2 MP		HAC-HDW1200TQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	54,00 \$
------	---	---------------------	---	----------

2 MP		HAC-HDW-1200TLA-0280B	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofön, Metal Kasa	59,00 \$
------	---	-----------------------	---	----------

2 MP		HAC-HDW1200TMQ-A-0280B	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofön, Metal Kasa	72,00 \$
------	---	------------------------	---	----------

2 MP		HAC-HDW2241M	2 MP IR Dome Kamera 2MP Starlight (30M IR) Starlight, 120dB gerçek WDR, 3DNR Maks. 30fps@1080P HD/SD çıkış deđiştirilebilir. Ses girişı arayüzü 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteđe bađlı) Maks. IR uzunluđu 30m, Akıllı IR IP67, DC12V±%30	102,00 \$
------	---	--------------	---	-----------

2 MP		HAC-HDW1200T-Z-2712	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	106,00 \$
------	---	---------------------	---	-----------

2 MP		HAC-HDW1200T-Z-2712 - DIP	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	110,00 \$
------	---	---------------------------	---	-----------

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

2 MP Dome Kameralar

2 MP

Sesli



HAC-HDW1200TP-Z-A

2 MP HDCVI IR Eyeball Camera

Maks. 30 fps@1080p. Akıllı IR Aydınlatma.
60 m aydınlatma mesafesi. 2.7 mm-12 mm motorlu lens.
CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir. IP67, 12 VDC.

116,00 \$

2 MP

YENİ

Sesli



HAC-HDBW1231RA-Z-A-2712

2 MP IR Dome Starlight Kamera Sesli Kamera(60m IR)

1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, **0.002 Lüks Renkli**
BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS)
IP67, 25fps@1080p, **Dahili Mikrofon,Metal Kasa**

148,00 \$

5 MP Bullet Kameralar

5 MP



HAC-HFW1500C-0360B-S2

5 MP IR Bullet Kamera(30m IR)

1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, **0.005 Lüks Renkli**
BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS)
IP67, 25fps@5MP, Plastik Kasa

70,00 \$

5 MP

Sesli



HAC-HFW1500C-A

5 MP Starlight Sesli Bullet Kamera(30m Smart IR)

1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, **0.005 Lüks Renkli** BLC/HLC/DWDR, 4 in 1
(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS), Dahili Mikrofon IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa

71,00 \$

5 MP

Sesli



HAC-HFW1500TLA-0360B

5 MP IR Bullet Sesli Kamera(80m IR)

1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, **0.02 Lüks Renkli** BLC/HLC/DWDR, 2DNR,
OSD, AWB, AGC, ICR IP67, 25fps@5MP **Dahili Mikrofon**, Plastik Kasa

90,00 \$

5 MP Dome Kameralar

5 MP



HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2

5 MP IR Dome Kamera(25m IR)

1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, **0.005 Lüks Renkli**
BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS)
IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa

58,00 \$

5 MP

YENİ

HAC-HDW1500TLMQ
0280B-S2**5 MP IR Dome Kamera (30m IR)**

1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, **0.005 Lüks Renkli** BLC/HLC/DWDR, 2DNR,
OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS), IP67, 25fps@5MP,
Metal ve Plastik Kasa 12V DC

75,00 \$

5 MP

Sesli

HAC-HDW1500TLMQ-A
0280B-S2**5 MP IR Dome Sesli Kamera (30m IR)**

1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, **0.005 Lüks Renkli** BLC/HLC/DWDR, 2DNR,
OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS), **Dahili Mikrofon**
IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa 12V DC

85,00 \$







Ürün

Ürün Kodu




Açıklama

Fiyat

HDCVI Bullet Full Color & TIOC

2 MP YENİ Full-color		HAC-B1A21P-U-IL	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@30m, Beyaz Işık@20m	40,00 \$
2 MP YENİ Sesli Full-color		HAC-B1A21P-U-IL-A	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR) Dahili Mikrofon Mikrofon1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, Beyaz Işık@20m	48,00 \$
2 MP YENİ Full-color		HAC-HFW1209C-LED-0360B-S2	2 MP Full Color Bullet Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	60,00 \$
2 MP YENİ Sesli Full-color		HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B-S2	2 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü, Dahili mikrofon IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	70,00 \$
2 MP YENİ Sesli Full-color		HAC-ME1239TH-A-PV-0360B-S2	2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık + 40mR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkli,130db WDR Super Adapt, BLC/HLC/DWDR,2DNR,OSD,AWB,AGC,ICR,4 in 1 (HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS) 1BNC,Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren,7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p,Metal Kasa	121,00 \$
5 MP YENİ Sesli Full-color		HAC-ME1509TH-A-PV	5 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık + 40mR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	169,00 \$

HDCVI Dome Full Color & TIOC

2 MP YENİ Full-color		HAC-T1A21P-U-IL	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	40,00 \$
2 MP YENİ Sesli Full-color		HAC-T1A21P-U-IL-A	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR) Dahili Mikrofon 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	48,00 \$
2 MP YENİ Full-color		HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B-S2	2 MP Full Color Dome Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü, P67, 30fps@1080p, Metal Kasa	60,00 \$





Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat


HDCVI Dome Full Color & TIOC







2 MP		HAC-HDW1209TQ-A-LED 0280B-S2	2 MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü,Dahili mikروفon IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	70,00 \$
2 MP		HAC-ME1239TQ-A-PV 0280B-S2 0360B-S2	2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Dome Kamera (40m Tamamlayıcı Işık + 40mR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkli,130db WDR Super Adapt, BLC/HLC/DWDR,2DNR,OSD,AWB,AGC,ICR,4 in 1 (HDCVI/HDTV/AVHD/CVBS) 1BNC,Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren,7/24 renkli görüntü,Dahili mikروفon IP67, 25fps@1080p,Metal Kasa	111,00 \$
5 MP		HAC-ME1509TQ-PV	5 MP MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı Işık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVHD/CVBS)1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntüIP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	123,00 \$
5 MP		HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2	5 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı Işık + 40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüks RenkliSuper Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVHD/CVBS)1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili Mikروفon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	169,00 \$

2 MP PT / PTZ Kameralar

5 MP PTZ		HAC-PT1500A-IL-A	5 MP Akıllı Çift Aydınlatmalı Sabit Lens HDCVI Kamera Maks. 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı). Akıllı Çift Işık. Akıllı Alan Aydınlatması. Kaydırma ve Eğme. 40 m aydınlatma mesafesi. Süper Adaptasyon. Dahili Mikروفon. Hızlı kurulum yapısı kurulum süresinden tasarruf sağlar. 3,6 mm sabit lens (2,8 mm opsiyonel). IP66, 12 VDC.	113,00 \$
2 MP PTZ		SD42215-HC-LA	2 MP 15x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-75mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, IK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili (PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı	557,00 \$
2 MP PTZ		SD49225-HC-LA	2 MP 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa PFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	750,00 \$
2 MP PTZ		SD59232-HC-LA	2 MP 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.5mm-144mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa PFB300S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	1.344,00 \$

4 Kanal XVR

4 KANAL		XVR1B04 - I	4 Kanal H.265+/H.265 XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera desteği. Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: 1080N/720P/960H/D1/CIF/(1~25/30fps) HDCVI/AVHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 5 Kanal Her Kanal 2Mp Kadar, 20Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikروفonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses 4 kanalda SMD+, Tüm kanallarda AI kodlama 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlu İzleme)	108,00 \$
---------	---	-------------	---	-----------

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
4 Kanal XVR			
4 KANAL	 XVR5104H-I	<p>4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</p> <p>Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler, Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme, Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 24Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir), 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	143,00 \$
4 KANAL	 XVR5104HS-I3	<p>4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</p> <p>Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda SesÇevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir)1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	155,00 \$
8 Kanal XVR			
8 KANAL	 XVR1B08-I	<p>8 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)</p> <p>Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/-CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses 4 kanalda SMD+, Tüm kanallarda AI kodlama 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	135,00 \$
8 KANAL	 XVR5108HS-I3	<p>8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)</p> <p>Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fpsHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+4, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir)1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	240,00 \$
8 KANAL	 XVR5208A-4KL-I3	<p>8 Kanal H.265+ XVR (2x10TB SATA)</p> <p>H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma. Tam kanallı AI Kodlamayı destekler. HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler. Maksimum 16 kanal IP kamera girişi, her kanal 8MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği. 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruma. 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus. 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma. IoT ve POS işlevleri.</p>	575,00 \$
16 Kanal XVR			
16 KANAL	 XVR1B16-I	<p>16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</p> <p>Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/-CVBS/IP video girişlerini destekler Akıllı Hareket Algılama 8 kanalda(İnsan ve Araç sınıflandırması) IP Kamera Girişi: 16+2, 6MP'ye kadar, 72Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	208,00 \$

16 Kanal XVR

16 KANAL



XVR5116HS-I3

16 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)

Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N@10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)

420,00 \$

16 KANAL



XVR5216AN-I3

16 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA)

Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N@10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)

490,00 \$

32 Kanal XVR

32 KANAL



XVR5232AN-I3

32 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA)

Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps; 720P@50/60 fps gerçek zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda : 5M-N@(1fps-10fps) 4M-N/1080P@(1fps-15fps); 1080N; 720P; 960H;D1;CIF@(1fps-25/30fps)HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 32, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)

850,00 \$

32 KANAL



XVR5432L-I3

32 Kanal H.265+ XVR (4x16TB SATA)

Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera desteklerTek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps; 720P@50/60 fps gerçek-zamanlı canlıizlemeKayıt Performansı: Tüm kanallarda : 5M-N@(1fps-10fps);4M-N/1080P@(1fps-15fps); 1080N; 720P; 960H;D1;-CIF@(1fps-25/30fps)HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini desteklerIP Kamera Girişi: 32, 8MP'ye kadar, 128Mbps Bant GenişliğiSes Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda SesÇevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)2 Kanala Kadar Yüz Tanıma ve Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu ÇalışmaAkıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.2 HDMI, 1 VGA, 1TV, 3 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)

1.252,00 \$



Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.



1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak /İzmir



+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800



info@kamtek.com.tr



/kamtekelektronik

0850 441 0 800