

Honeywell

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Paneller



Gent NANO-24

Nano Single Loop Control Panel 127 Adres

Gent NANO-24, küçük ve orta ölçekli yangın algılama sistemleri için tasarlanmış tek loop analog adreslenebilir yangın alarm kontrol panelidir. Loop üzerinde 127 cihaza kadar destek sunan yapısı, Gent'in gelişmiş S-Quad ve S-Cubed saha cihazlarıyla uyumu ve kullanıcı dostu panel arayüzü sayesinde kurulum, devreye alma ve günlük kullanım süreçlerini kolaylaştırır. Aynı iki damarlı loop hattı üzerinden cihaz bağlantısı yapılabilmesi, ayrı siren kabloları ihtiyacını azaltarak projelerde daha esnek ve pratik bir altyapı sağlar. EN54-2 ve EN54-4 uyumlu yapısı, 24 saat standby desteği ve kompakt tasarımıyla güvenilir, modern ve ekonomik adreslenebilir yangın algılama çözümleri için ideal bir paneldir.

1.631,81 €



Gent COMPACT-PLUS

**Vigilon Compact Plus 1-2 Loop.Ex Batt 200-400 Adres
(1 Loop Kartı Dahil)**

Vigilon kontrol paneli, EN54-4 uyumlu entegre güç kaynağı ve 24 saat pil bekleme süresiyle güvenilir bir yangın algılama çözümü sunar. Gelişmiş analog adreslenebilir algılama teknolojisi sayesinde gerçek yangın olaylarını hızlı ve doğru şekilde tespit eder. PC tabanlı devreye alma araçları ve esnek programlama seçenekleri, karmaşık yangın senaryolarının kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Gelişmiş sistem izleme, teşhis ve olay kayıt özellikleriyle bakım süreçlerini kolaylaştırır. Birden fazla panelin tek sistem olarak yönetilebilmesi, büyük ve ölçeklenebilir projeler için güçlü bir altyapı sağlar.

2.312,56 €



Gent VIGPLUS-24-NP

**1 to 4 Loop Vigilon Control Panel 200-800 Adrese Kadar Printersiz
(1 Loop Kartı Dahil)**

Gent VIGPLUS-24-NP, büyük ve orta ölçekli projeler için tasarlanmış adreslenebilir yangın alarm kontrol panelidir. 1-4 loop kapasitesi, her loop'ta 200 cihaza kadar destek sunan yapısı ve gelişmiş analog adreslenebilir algılama teknolojisi ile yangın ve arıza durumlarının hızlı, doğru ve detaylı şekilde izlenmesini sağlar. EN54 uyumlu güç altyapısı, 24 saat pil bekleme desteği, LCD ekranlı kullanıcı arayüzü, PC tabanlı devreye alma araçları ve çoklu panel ağ desteği sayesinde esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir yangın güvenlik çözümleri için ideal bir paneldir.

Fiyat Sorunuz



Gent VIGPLUS-24

**1 to 4 Loop Vigilon Control Panel 200-800 Adrese Kadar Printerli
(1 Loop Kartı Dahil)**

Gent VIGPLUS-24, orta ve büyük ölçekli projeler için tasarlanmış gelişmiş analog adreslenebilir yangın alarm kontrol panelidir. 1 loop kart ile gelen ve 4 loop'a kadar genişletilebilen yapısı, her loop'ta 200 cihaza kadar destek sunarak güçlü ve ölçeklenebilir bir sistem altyapısı sağlar. Entegre yazıcısı, LCD ekranlı kullanıcı arayüzü, gelişmiş algılama teknolojisi, PC tabanlı devreye alma araçları ve çoklu panel ağ desteği sayesinde yangın ve arıza durumlarının hızlı, doğru ve detaylı şekilde yönetilmesine olanak tanır. EN54 uyumlu güç altyapısı ve 24 saat standby desteğiyle güvenilir, profesyonel ve esnek yangın güvenlik çözümleri için ideal bir paneldir.

Fiyat Sorunuz

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Paneller			
	Gent VIGPLUS-72	1 to 6 Loop Vigilon Control Panel 200-1200 Adrese Kadar Printersiz (1 Loop Kartı Dahil) Gent VIGPLUS-72, büyük ölçekli projeler için tasarlanmış gelişmiş analog adreslenebilir yangın alarm kontrol panelidir. 1 loop kart ile gelen ve 6 loop'a kadar genişletilebilen yapısı, her loop'ta 200 cihaza kadar destek sunarak yüksek kapasiteli ve ölçeklenebilir sistem altyapısı sağlar. Entegre yazıcısı, 72 saat standby desteği, EN54 uyumlu güç altyapısı, LCD ekranlı kullanıcı arayüzü, gelişmiş algılama teknolojisi, PC tabanlı devreye alma araçları ve çoklu panel ağ desteği sayesinde yangın ve arıza durumlarının güvenilir, hızlı ve detaylı şekilde yönetilmesine olanak tanır.	Fiyat Sorunuz
	Gent VIGPLUS-RPT	Vigilon Tekrarlama Paneli, 72 Saat, BS ve EN Uyumlu Gent VIGPLUS-RPT, Vigilon Plus yangın algılama sistemlerinde ana kontrol paneli üzerindeki gösterge ve temel kontrol fonksiyonlarını uzak noktalardan izlemek ve yönetmek için kullanılan fonksiyonel tekrarlama panelidir. Loop hattı üzerinden bağlanabilen yapısı sayesinde ek kablolama ihtiyacını azaltır ve kurulum maliyetlerini optimize eder. 72 saat yedek güç desteği, entegre EN54-4 güç kaynağı, kilitlenebilir ön kapağı ve kolay okunabilir LCD ekranı ile büyük ve yaygın yapılarda yangın ve arıza durumlarının güvenli, hızlı ve merkezi olmayan noktalardan takip edilmesine olanak tanır.	Fiyat Sorunuz
Dedektörler			
	Gent S4-720	S-Quad Isı Dedektörü, İzolatörlü, EN-54-5,17&18 , CE Gent S4-720, yangın algılama sistemlerinde ortam sıcaklığındaki anormal artışları hassas şekilde algılamak için tasarlanmış adreslenebilir ısı dedektörüdür. S-Quad serisi ile uyumlu yapısı, programlanabilir algılama özellikleri ve güvenilir ısı sensör teknolojisi sayesinde duman dedektörlerinin uygun olmadığı mutfak, otopark, kazan dairesi ve endüstriyel alanlarda kararlı bir yangın algılama çözümü sunar. Yanlış alarm riskini azaltmaya yardımcı olan gelişmiş yapısı ve Vigilon sistemleriyle uyumlu çalışması sayesinde profesyonel yangın güvenlik projeleri için ideal bir dedektördür.	53,63 €
	Gent S4-715	S-Quad Optik Duman Dedektörü, İzolatörlü, EN-54-7,17&18, CE Gent S4-715, Vigilon yangın algılama sistemleriyle uyumlu çalışan adreslenebilir optik duman dedektörüdür. Gelişmiş optik algılama teknolojisi sayesinde dumanı hızlı ve güvenilir şekilde tespit ederken, seçilebilir algılama hassasiyeti ve yanlış alarm filtreleme özellikleriyle daha kararlı bir kullanım sunar. Entegre kısa devre izolatörü, izlenebilir giriş/çıkış yapısı ve S-Quad sistem mimarisiyle ticari ve endüstriyel projelerde güvenilir, akıllı ve profesyonel yangın algılama çözümü sağlar.	61,70 €
	Gent S4-710	S-Quad Kombine Dedektör, İzolatörlü, EN-54-5,7,17&18, CE Gent S4-710, Vigilon yangın algılama sistemleriyle uyumlu çalışan adreslenebilir optik duman ve ısı dedektörüdür. Optik duman algılama teknolojisini ısı algılama özelliğiyle birleştirerek yangın belirtilerini daha hızlı ve güvenilir şekilde tespit eder. S-Quad serisi gelişmiş algılama yapısı, seçilebilir hassasiyet özellikleri ve yanlış alarm riskini azaltmaya yardımcı kararlı çalışma performansı ile ticari binalar, oteller, ofisler ve karma kullanımlı projeler için profesyonel bir yangın algılama çözümü sunar.	70,43 €

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Dedektörler			
	Gent S4-770-S	S4 Optical Sıcaklık Dedektörü Kendinden Sesli Gent S4-770-S, Vigilon yangın algılama sistemleriyle uyumlu çalışan adreslenebilir optik duman ve ısı dedektörüdür. Entegre siren özelliği sayesinde yangın algılama ve sesli uyarı fonksiyonlarını tek cihazda birleştirerek kurulumda daha pratik ve ekonomik bir çözüm sunar. Programlanabilir algılama hassasiyeti, optik duman ve ısı algılama teknolojisiyle farklı ortam koşullarına uyum sağlar; yanlış alarm riskini azaltmaya yardımcı olur. Entegre kısa devre izolatörü ve S-Quad sistem mimarisıyla ticari binalar, oteller, ofisler ve karma kullanımlı projeler için güvenilir ve profesyonel bir yangın algılama çözümüdür.	112,10 €
	Gent S4-34740	Işın Tipi Dedektör Çifti (Alıcı ve Verici Ünitesi) 100m Mesafe Gent S4-34740, geniş açıklıklı ve yüksek tavanlı alanlarda noktasal dedektör kullanımının pratik veya ekonomik olmadığı projeler için tasarlanmış adreslenebilir beam duman algılama çözümüdür. Alıcı ve verici çiftinden oluşan loop beslemeli yapısı sayesinde ek güç kablolaması ihtiyacını azaltır ve Vigilon ile Nano yangın alarm panelleriyle uyumlu çalışır. 2-100 metre algılama mesafesi, loop başına 16 beam çiftine kadar destek, ayarlanabilir hassasiyet seçenekleri ve tek kişiyle hizalama/devreye alma kolaylığı sayesinde depo, fabrika, atrium, spor salonu ve geniş hacimli ticari alanlarda güvenilir, esnek ve profesyonel yangın algılama performansı sunar.	Fiyat Sorunuz
Butonlar			
	Gent S4-34805	Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir Gent S4-34805, yangın alarmının acil durumlarda manuel olarak başlatılması için tasarlanmış adreslenebilir yangın ihbar butonudur. Resetlenebilir eleman yapısı sayesinde alarm sonrası cam değişimi gerektirmeden test anahtarı ile kolayca sıfırlanabilir ve bakım süreçlerini pratik hale getirir. Vigilon ve Nano sistemleriyle uyumlu çalışan yapısı, entegre kısa devre izolatörü ve loop başına 200 adede kadar kullanılabilme kapasitesiyle güvenilir, esnek ve profesyonel yangın algılama projeleri için ideal bir manuel alarm çözümü sunar.	92,80 €
Sirenler			
	Gent S3-S-VAD-HPR-R	S3 Loop Beslemeli Flaşörlü Siren, Kırmızı Gent S3-S-VAD-HPR-R, Vigilon yangın alarm sistemleriyle uyumlu çalışan, sesli ve görsel alarm fonksiyonlarını tek cihazda birleştiren adreslenebilir uyarı cihazıdır. Kırmızı gövdesi ve yüksek performanslı kırmızı VAD özelliği sayesinde yangın anında hem güçlü sesli uyarı hem de etkili görsel ikaz sağlar. Loop beslemeli yapısı ek güç kablolaması ihtiyacını azaltarak kurulum kolaylığı sunarken, aktif devre izleme özelliği sistem güvenilirliğini artırır. EN54 uyumlu yapısı, yüksek ses çıkışı ve ayarlanabilir uyarı performansı ile ticari binalar, oteller, ofisler, alışveriş merkezleri ve geniş ölçekli yangın algılama projeleri için profesyonel bir alarm çözümüdür.	196,90 €
	Gent S3EP-VAD-HPW-R	S3 EP (IP66) Dışortam Flaşörlü Siren, Beyaz Gent S3EP-VAD-HPW-R, Vigilon yangın alarm sistemleriyle uyumlu çalışan, yüksek güçlü beyaz görsel alarm cihazıdır. IP66 koruma sınıfına sahip çevresel dayanımlı yapısı sayesinde dış ortamlar, nemli alanlar ve zorlu montaj koşulları için güvenilir bir uyarı çözümü sunar. Loop beslemeli çalışması ek güç kablolaması ihtiyacını azaltırken, düşük güç tüketimi sayesinde sistem tasarımında daha verimli kullanım sağlar. EN54-23 uyumlu VAD yapısı, ayarlanabilir ışık kapsama alanı ve aktif devre izleme özelliğiyle yangın anında etkili, güvenilir ve profesyonel görsel ikaz performansı sağlar.	331,34 €

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Modüller			



Gent S4-34410

1 Giriş izleme modülü

Gent S4-34410, Vigilon yangın alarm sistemlerinde harici ekipmanlardan gelen düşük gerilimli durum bilgisini izlemek ve yangın alarm paneline adreslenebilir olarak aktarmak için kullanılan tek kanallı giriş arayüz modülüdür. Loop beslemeli yapısı sayesinde ek güç kablolanması ihtiyacını azaltır ve sistem tasarımında daha pratik, ekonomik bir çözüm sunar. EN54-17 kısa devre izolatör desteği, EN54-18 giriş/çıkış cihazı uyumluluğu ve adreslenebilir haberleşme altyapısıyla sprinkler, güvenlik, mekanik otomasyon veya diğer kritik bina sistemlerinden gelen sinyallerin yangın algılama sistemi üzerinden güvenilir şekilde takip edilmesine olanak tanır.

93,28 €



Gent S4-34420

1 Giriş / 1 Çıkış İzleme ve Kontrol Modülü

Gent S4-34420, Vigilon yangın alarm sistemlerinde harici ekipmanlardan gelen sinyallerin izlenmesi ve düşük gerilimli çıkış kontrolü sağlanması için kullanılan adreslenebilir 1 giriş / 1 çıkış arayüz modülüdür. Loop beslemeli yapısı sayesinde ek güç kablolanması ihtiyacını azaltır ve sistem tasarımında pratik, ekonomik ve esnek bir çözüm sunar. Harici güvenlik sistemleri, sprinkler, mekanik otomasyon veya bina yönetim sistemleriyle entegrasyon amacıyla kullanılabilir. Entegre kısa devre izolatörü, adreslenebilir çalışma altyapısı ve EN54 uyumlu yapısıyla profesyonel yangın algılama projelerinde güvenilir kontrol ve izleme imkânı sağlar.

102,90 €



Gent S4-34450

4 Giriş / Çıkış İzleme ve Kontrol Modülü

Gent S4-34450, Vigilon yangın alarm sistemlerinde harici ekipmanların izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan adreslenebilir 4 kanal giriş / çıkış arayüz modülüdür. Loop beslemeli yapısı sayesinde ek güç kablolanması ihtiyacını azaltır ve sistem tasarımında esnek, pratik ve ekonomik bir çözüm sunar. Dört kanallı giriş veya çıkış olarak farklı kombinasyonlarda yapılandırılabilirliği, sprinkler sistemleri, güvenlik sistemleri, mekanik otomasyon ekipmanları ve bina yönetim sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırır. Entegre kısa devre izolatörü, adreslenebilir haberleşme altyapısı ve EN54 uyumlu yapısıyla profesyonel yangın algılama projelerinde güvenilir kontrol ve izleme performansı sağlar.

293,37 €



Gent VIG-LPC-EN

Loop Kartı, 2 Km, VIG-72 Vigilon Paneller için, EN54 Onaylı

Gent VIG-LPC-EN, Vigilon yangın alarm panellerinin loop kapasitesini artırmak için kullanılan ek çevrim kartıdır. EN54 uyumlu Vigilon panel yapılarında adreslenebilir saha cihazlarının güvenilir şekilde bağlanmasını sağlar ve sistemin daha büyük projelere göre genişletilmesine olanak tanır. Yüksek loop gücü sayesinde EN54-23 uyumlu görsel alarm cihazlarıyla daha verimli kullanım sunar. 2 km'ye kadar loop hattında toplam 200 cihaza kadar destek sağlayabilen yapısı, yangın algılama sistemlerinde esnek, ölçeklenebilir ve profesyonel bir genişleme çözümü sunar.

354,52 €





Gent COMPACT-LPC-EN

Loop Kartı COMPACT Paneller için EN54pt23

Gent COMPACT-LPC-EN, Vigilon Compact ve Compact Plus yangın alarm panellerinin loop kapasitesini artırmak için kullanılan ek çevrim kartıdır. Tek loop kart yapısı sayesinde panele ilave loop devresi kazandırır ve sistemin daha geniş adreslenebilir saha cihazı altyapısıyla çalışmasına olanak tanır. 2 km'ye kadar loop hattı desteği, EN54-23 uyumlu yapısı ve S-Quad / S-Cubed cihazlarla güçlü loop besleme performansı sayesinde küçük ve orta ölçekli projelerde esnek, güvenilir ve profesyonel bir sistem genişletme çözümü sunar.

369,01 €

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Modüller			
	Gent VIG-NC	Network Kartı, VIG1-24 ve VIG1-72 Vigilon Paneller için Gent VIG-NC, Vigilon ve Vigilon Plus yangın alarm panellerinin network yapısına dahil edilmesi için kullanılan bakır network kartıdır. Birden fazla kontrol paneli veya network node'un güvenli ağ mimarisi içinde haberleşmesini sağlayarak büyük ve yaygın projelerde merkezi izleme, durum aktarımı ve sistem yönetimini kolaylaştırır. Panel backplane yuvasına takılan kompakt yapısı, adreslenebilir ağ haberleşmesi, güvenilir veri aktarımı ve çok panelli sistem kurulumlarına uygun altyapısıyla profesyonel yangın algılama projelerinde esnek ve ölçeklenebilir bir network çözümü sunar.	392,78 €
	Gent COMPACT-NC	Network Kartı COMPACT Paneller için EN54 Gent COMPACT-NC, Vigilon Compact yangın alarm panellerinin network yapısına dahil edilmesi için kullanılan bakır network kartıdır. Birden fazla Compact panelin aynı sistem ağı içinde haberleşmesini sağlayarak yangın, arıza ve sistem durum bilgilerinin paneller arasında güvenilir şekilde aktarılmasına olanak tanır. Panel üzerindeki özel kart yuvasına takılan kompakt yapısı, harici network kablolama terminalleri ve adres / haberleşme hızı ayarına imkân veren switch yapısıyla çok panelli yangın algılama projelerinde esnek, güvenilir ve profesyonel bir ağ çözümü sunar.	551,08 €
	Gent VIG-NC-FO	Fiber Network Kartı VIGILON Paneller için EN54 Gent VIG-NC-FO, Vigilon yangın alarm panellerinin ve network node cihazlarının fiber optik ağ üzerinden haberleşmesini sağlamak için kullanılan network kartıdır. Büyük ve yaygın projelerde paneller arası hızlı, güvenilir ve kararlı veri aktarımı sunarak yangın, arıza ve sistem durum bilgilerinin merkezi ağ yapısı içinde iletilmesine olanak tanır. Fiber optik bağlantı yapısı sayesinde elektromanyetik parazitlere karşı daha dayanıklı bir haberleşme altyapısı sağlar ve panel-node arasında uzun mesafeli bağlantı gerektiren projelerde güçlü bir çözüm sunar. Vigilon sistem mimarisiyle uyumlu yapısı, özel kart yuvasına montajı ve doğrudan fiber soket bağlantısı ile profesyonel yangın algılama sistemlerinde esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir bir network çözümüdür.	1.151,72 €
	Gent VIGPLUS-NODE	Terminal Modülü (EN54 version) Çoklu I/O Kart ve Fiber Network için Gent VIGPLUS-NODE, Vigilon Plus yangın alarm sistemlerinde çoklu panel ağı, fiber network yapıları ve I/O kart entegrasyonları için kullanılan profesyonel terminal / network node cihazıdır. Network kartları ve giriş/çıkış kartları için genişleme altyapısı sunarak büyük ve yaygın projelerde paneller arası haberleşme, merkezi sistem entegrasyonu, uzaktan yazıcı bağlantısı ve harici ekipmanlarla veri alışverişini kolaylaştırır. Kendi güç kaynağı, batarya destekli standby yapısı, RS232 / RS485 haberleşme seçenekleri, USB devreye alma bağlantısı, SD kart üzerinden konfigürasyon ve olay kaydı desteğiyle güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir yangın algılama sistemleri için güçlü bir network çözümüdür.	6.669,60 €
	Gent VIG-IOC-DOM	Honeywell Vigilon Input/Output Domain Kartı EN54 Gent VIG-IOC-DOM, Vigilon yangın alarm panelleri ve network node yapılarında giriş/çıkış haberleşmesini desteklemek için kullanılan EN54 uyumlu sistem kartıdır. Vigilon sistem mimarisi içinde harici ekipmanlarla veri alışverişini, izleme ve kontrol altyapısını güçlendirerek büyük ve network yapılı projelerde daha esnek bir entegrasyon imkânı sunar. RS232 ve RS485 haberleşme desteği, panel backplane bağlantısı ve adreslenebilir sistem yapısıyla profesyonel yangın algılama projelerinde güvenilir, ölçeklenebilir ve sistem bütünlüğünü destekleyen bir genişleme çözümüdür.	Fiyat Sorunuz

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Aksesuarlar			
	Gent S4-700	S-Quad Dedektör Tabanı (LED İndikatör Çıkışı) Gent S4-700, S-Quad serisi adreslenebilir duman, ısı ve kombine algılama cihazlarının güvenli şekilde monte edilmesi için kullanılan standart dedektör tabanıdır. Düşük profilli ve estetik beyaz gövde tasarımı sayesinde iç mekân yangın algılama uygulamalarında temiz bir montaj görünümü sunar. S-Quad dedektör ve alarm cihazlarıyla uyumlu yapısı, loop hattı üzerinden güvenilir bağlantı altyapısı sağlar. Uzak LED indikatör bağlantı desteği sayesinde asma tavan, kapalı hacim veya erişimi zor alanlardaki dedektör alarm durumlarının dışarıdan izlenmesine olanak tanır.	6,76 €
	Gent S4-34895	Buton Montaj Kutusu Gent S4-34895, Gent Vigilon manuel yangın ihbar butonlarının yüzey montaj uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış kırmızı plastik arka kasa aksesuarıdır. Sıva üstü montaj gereken projelerde manuel çağrı noktasının düzgün, güvenli ve estetik şekilde konumlandırılmasını sağlar. S4-34800 serisi manuel ihbar butonlarıyla uyumlu yapısı sayesinde yangın algılama sistemlerinde kurulum esnekliği sunar ve montaj sürecini pratik hale getirir.	8,17 €
	Gent M200E-SMB	Modül Montaj Kutusu Gent M200E-SMB, adreslenebilir giriş/çıkış modüllerinin sıva üstü montaj uygulamalarında güvenli ve düzenli şekilde konumlandırılması için kullanılan yüzey montaj kutusudur.	12,18 €
	Gent 13449-01	Remote LED Parelel İhbar Lambası (for use with common base S4-700) Gent 13449-01, yangın algılama sistemlerinde dedektörlerin görünmediği veya erişimin zor olduğu alanlarda alarm durumunu uzaktan göstermek için kullanılan LED indikatördür. Asma tavan içleri, kapalı hacimler, teknik odalar ve erişimi sınırlı alanlarda dedektör alarm bilgisinin kolayca fark edilmesini sağlar. S4-700 tabanlarla uyumlu yapısı, düşük cihaz yük faktörü, IP40 koruma sınıfı ve loop başına 100 adede kadar kullanılabilme kapasitesiyle bakım, kontrol ve müdahale süreçlerini daha pratik hale getiren güvenilir bir yardımcı yangın algılama aksesuarıdır.	15,25 €

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Aksesuarlar



Gent S4-34741-03

Beam Dedektör İçin Sabit Ayak + Taban

Gent S4-34741-03, Gent S-Quad beam dedektörlerin standart yüzey montaj uygulamalarında doğru ve güvenli şekilde konumlandırılması için kullanılan paralel braket ve taban setidir. Beam dedektörün montaj yüzeyine uygun açıyla hizalanmasını sağlayan ayarlanabilir yapısı, devreye alma sürecini kolaylaştırır ve algılama hattının daha doğru kurulmasına yardımcı olur. Tabanla birlikte sunulan pratik montaj yapısı sayesinde depo, fabrika, atrium, spor salonu ve yüksek tavanlı geniş alanlardaki beam dedektör uygulamalarında düzenli, güvenilir ve profesyonel bir kurulum çözümü sağlar.

190,21 €



Gent S4-34741-01

Beam Dedektör İçin Açık Ayarlanabilir Ayak + Taban

Gent S4-34741-01, Gent S-Quad beam dedektörlerin dik yüzeye monte edilemediği veya ışın yolunun montaj yüzeyine dik olmadığı uygulamalarda doğru hizalama sağlamak için kullanılan açılı braket ve taban setidir. $\pm 30^\circ$ geniş açı ayarı sunan yapısı sayesinde beam dedektörün algılama hattına uygun şekilde konumlandırılmasına yardımcı olur ve devreye alma sürecini kolaylaştırır. S4-34740 beam dedektörlerle uyumlu bu aksesuar, depo, fabrika, atrium, spor salonu ve yüksek tavanlı geniş alanlarda daha esnek, düzenli ve profesyonel beam dedektör montajı sağlar.

433,93 €



Gent VS-BATTBOX-72

Vigilant VIG1-72 için Yedek Akü Kabini

Gent VS-BATTBOX-72, Vigilant yangın alarm sistemlerinde 72 saat yedek güç ihtiyacını desteklemek için kullanılan harici batarya muhafaza kutusudur. VIG1-72 ve Vigilant Plus 72 saat panel uygulamalarında bataryaların düzenli, güvenli ve sistem altyapısına uygun şekilde konumlandırılmasını sağlar. Bataryalar hariç olarak sunulan bu aksesuar, uzun süreli standby gerektiren profesyonel yangın algılama projelerinde güç sürekliliğini destekleyen pratik ve güvenilir bir tamamlayıcı çözümdür.

Fiyat Sorunuz



Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.



1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak /İzmir



+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800



info@kamtek.com.tr



/kamtekelektronik

0850 441 0 800