

İTERKOM SİSTEMLERİ

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTH/VTS



DH-KTD02(S)

Analog Indoor Monitor 4,3"

4,3" TFT ekran. Görüntülü interkom fonksiyonu: Kilidi açma, sesli arama, görüntülü arama ve ses ayarı. Dokunmatik düğme. Çoklu zil sesleri

90,00 \$



TH1020J

Analog Indoor Monitor 7"

7" TFT ekran. Görüntülü interkom fonksiyonu: Kilit açma, sesli arama, görüntülü arama ve ses ayarı. Dokunmatik düğme. Çoklu zil sesleri

110,00 \$



VTH2611L-WP

4,3" TFT & IP Wifi Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah

4,3" TFT kapasitif dokunmatik ekran. Kapı kilidini açın. DND süresini ayarlayın. IPC gözetimi. 4 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Standart PoE'yi destekler. Ethernet ve Wi-Fi.

123,00 \$



VTH2521G

7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah

7" TFT Kapasitif dokunmatik ekran - Kapı kilidini açma. IP Kamera Ekleyebilme. 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Standart PoE desteği

146,00 \$



VTH2612L-W

4,3" 2 Telli WiFi TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran

4,3" TFT Kapasitif dokunmatik ekran. Kapı kilidini açın. DND süresini ayarlayın. IPC gözetimi. 4 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Ethernet ve Wi-Fi. 2 telli dijital iletişimi destekler.

155,00 \$



VTH2621G-P

7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah

6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.

159,00 \$



VTH2621GW-P

7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz

6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.

159,00 \$



VTH2621G-WP

7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah

6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği. Standart PoE desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.

167,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTH/VTS



VTH2621GW-WP

7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz

6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. Standart PoE desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.

167,00 \$



VTH5113H-W

4,3" TFT 2 Telli WiFi Hibrit Kapasitif Dokunmatik Ekran

4,3" TFT kapasitif dokunmatik ekran. VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar. Video kaydetmeyi ve anlık görüntü yakalamayı destekler. (SD kart gereklidir) 4 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Uygulama, çağrıları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir. Yüzey montajını destekler. HDCVI kameraya bağlanır.

203,00 \$



VTH2622G-W

7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600. Siyah

6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. H.265 ve H.264 video kodlama. 2-kablo dijital bağlantı. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.

204,00 \$



VTH2622GW-W

7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600. Beyaz

6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. H.265 ve H.264 video kodlama. 2-kablo dijital bağlantı. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.

204,00 \$



VTH2421FW-P

7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600.

6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. 8GB SD Kart Dahili hafıza. 32 Gb SD kart desteği. POE,RJ45,12V

210,00 \$



VTH2421FB-P

7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600.

6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. İp kamera ve apartman zil paneli desteği. 8GB SD Kart Dahili hafıza. 32 Gb SD kart desteği. POE,RJ45,12V

210,00 \$



VTH5321GW-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz

8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı. Android 8.1. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu. Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. Kullanıcı dostu arayüz. Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB. Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

260,00 \$



VTH5321GB-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah

8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

260,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTH/VTS



VTH5123H-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz
2 Kablo Wi-fi Hibrit İç mekan izleme.
Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kart gereklidir.)
6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.
Mobil uygulama, aramaları, alarm bildirimlerini ve iki yönlü konuşma kullanılabilir.
Yüzey montajını destekler.
HDCVI'yi bağlanır.

264,00 \$



VTH5221E-H

7 TFT LCD Dokunmatik Ekran
7" TFT Kapasitif dokunmatik ekran, 1024x600
IPC gözetimi. Alarm entegrasyonu. Mikro SD kart isteğe bağlı, maksimum 32GB.
Kayıt ve Anlık Görüntü (SD kart gerekli)

264,00 \$



VTH5241DW-S2

10" WiFi Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
10" TFT Kapasitif dokunmatik ekran, 1024x600. IPC gözetimi. 6ch kablolu alarm entegrasyonu, 6ch kablesuz alarm entegrasyonu (433MHZ). Mikro SD kart isteğe bağlı, maksimum 32GB. Kayıt ve Anlık Görüntü (SD kart gerekli)

407,00 \$



VTH5341G-W

10" Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

448,00 \$



VTH8A21KMS-CW

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı
Android 8.1
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Standart POE Mikro SD Kart desteği, Maksimum 64 GB
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Evler arası konuşma.

495,00 \$



VTH8A41KMS-W

10" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
6-kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı
Android 8.1
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Standart POE Mikro SD Kart desteği, Maksimum 64 GB
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Evler arası konuşma.

966,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video interkom - Merkez İstasyon



VTS5340B

Merkez İstasyon

Kolay kullanım, kurulumu gerek yok, braket açısı aralığı 0° -45°
4 720P kanalı destekler
10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCD
İki ses çıkışı modunu destekler Ahizesiz ve Ahize
SD kart genişletme videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar
HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 × 600.

773,00 \$



VTS8A40B-CG

Merkez İstasyon

Son derece kullanışlı, 1024 (H) × 600 (V) çözünürlüğe sahip 10 inç cam dokunmatik ekrana sahiptir ve hoparlörlü telefonu, mikro telefonları ve ahizeleri destekler. Masa montajı kurulumunu destekler ve braket 0°-45° arasında ayarlanabilir. Kameraları destekler ve ana istasyonlar ve iç mekan monitörleriyle iki yönlü video görüşmeleri gerçekleştirir. 1024 (H) × 600 (V) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı sunar. İnterkom, yerleşim alanları ve endüstrilerde kullanım için ayarlanabilir. Binalar arası interkom: İzleme sırasında ve interkom kullanımdayken kapıların kilidi uzaktan açılabilir. İç mekan monitörleri ve kapı istasyonları için iki yönlü konuşma özelliğine sahiptir. Aynı anda 4 kanallı kapı istasyonlarını ve IPC'leri izler. İzleme sırasında ve interkom kullanımdayken videoları kaydeder, anlık görüntüler alır ve bilgileri SD kartlarda saklar. İstasyonlar arasında iki yönlü konuşma imkanı sunar.

773,00 \$

Video interkom - VTO Apartman Tipi Zil Panelli



VT06521H

4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800×480
2MP CMOS; true WDR özelliği
Dokunmatik düğme; IP65
Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C
Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır
Çoklu kapı açma modu Şifreyle açma, IC kart ile ve uzaktan kontrol ile açma
20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir
Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir

440,00 \$



VT06521H-D

4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS panel
Ekran çözünürlüğü 800×480 2MP CMOS
True WDR özelliği
Dokunmatik düğme IP65
Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C
Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır
Çoklu Kapı Açma Modu: Şifreyle / ID kart ile ve Uzaktan kontrol ile açma
20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir
Çift yönlü çalışabilir; Yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir

440,00 \$



VT06221E-P

Apartman Tipi Zil Paneli

Küçük apartmanlar için uygun kapı zil paneli
Beyaz ışıkla beraber tamamlayıcı aydınlatma
2MP CMOS Kamera
Fiziksel düğme
Alüminyum alaşımlı levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)
Kapı Şifresi ve Mifare kart ile açılır

469,00 \$



VT06222E-P

2 Telli Apartman Tipi Zil Paneli

Son derece dayanıklı ve zarif, alüminyum panelden yapılmıştır , ve mekanik bir tuş takımına sahiptir. 2MP HD kamera. 5.000 kullanıcı ve 10.000 kartı destekler. Şifre, IC kartı dahil olmak üzere birden fazla kilit açma yöntemini destekler ve uzaktan kilitler. Wiegand aracılığıyla kart okuyucuları ve kontrolörleri bağlar. 12 VDC, 600 mA güç sağlar. IP65 sınıfı (kabuk için silikon dolgu macunu gereklidir, hızlı başlangıç kılavuzuna bakın). IK08 sınıfı. Standart PoE güç kaynağı (12 V güç çıkışı VTO cihazının yükü şarj etmesi gerekiyorsa, 802.3.at standardına uygun bir PSE anahtarına bağlanmalıdır).

469,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTO Apartman Tipi Zil Panelleri



VT06531H

Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS ekran. Ekran çözünürlüğü 800 × 480. 2MP CMOS Gerçek WDR
Yüz kamera mesafesi: 0,3 m – 2 m. İnsan yüksekliği: 1.1 m – 2.4 m (lens mesafesi: 1.4 m). Dokunmatik düğme; IP65 .IP Apartman Açık İstasyonu
Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C. Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır. Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma, uzaktan kilit açma ve yüz kilidini açma. Destek 20, 000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntü ve 10,000 kart. Yüz tanıma hızı: kişi başına 0,2 saniye hız. Destek SIP sunucusu, ve en fazla 200 kapalı monitör yönetebilirsiniz

562,00 \$



VT06521F

IP Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480
2MP CMOS; gerçek WDR
Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07
Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır
Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart ile açma ve uzaktan kilit açma
20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği

582,00 \$



VT06521K

IP Apartman Tipi Zil Paneli

4,3 inç LCD ekran; Ekran Çözünürlüğü 800 × 480.
2MP CMOS; gerçek WDR.
316 paslanmaz çelik panel; IP65, IK08.
Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila +60 ° C.
Otomatik ışık aydınlatması.
Çoklu doğrulama yöntemleri: Şifre, IC kartı, QR kodu ve uzaktan kilit açma.
20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği.
DMSS aracılığıyla sesli arama.
SIP sunucusunu destekler.
Zorlama alarmı, kurcalama alarmını destekler.

605,00 \$



VT06541H

IP Apartman Tipi Zil Paneli

4,3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800×480
2MP CMOS; gerçek WDR
Otomatik ışık aydınlatması.
Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidi açma, IC kart kilidi açma, uzaktan kilit açma, parmak izi kilidi açma ve yüz kilidi açma
20.000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntüsü, 10.000 kart ve 10.000 parmak izi desteği
Yüz tanıma hızı: Kişi başına 0,2 saniye
Canlılık algılama desteği.
Zorlama alarmı, kurcalama alarmı ve kapı sensörü zaman aşımı alarmını destekler

795,00 \$




VT07521G

8 inç Dijital Dışkapı Zil Paneli

Anotlanmış Alüminyum Çerçeve
8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V)
Şifre ve kart ile açma
İki yönlü haberleşme
Zil Paneli şu şekillerde yönetilebilir; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir
2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma.
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve yangın alarmı desteklemektedir
IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)
Yüze montaj ve Gömülebilir montaj

1.238,00 \$



VT07541G-S2

8 inç Dijital Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

Anotlanmış Alüminyum Çerçeve
8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran
Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V)
Yüz, parmak okuyucu, şifre, ve kart ile açma özellikleri
Yüz tanıma doğruluğu >99% Yüz tanıma süresi kişi başına ≤0.2s
Canlı tespit etme desteği
İki yönlü haberleşme
Zil Paneli yönetme şekilleri
Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server
DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir
2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera
Doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve yangın alarmı desteklemektedir
IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)
Yüze monaj ve Gömülebilir montaj

1.238,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTO Apartman Tipi (Montaj Aparatı)



VTNC1003C

2-Kablo Kontrolü

2- Kablo denetleyici, iletişim sırasında giriş terminalinin güç kaynağı tarafında sinyallerin emilmesini azaltmak için güç kaynağını ve sinyalleri izole eder.

29,00 \$



VTM121

Yüz Tanıma Zil Paneli İçin Gömme Montaj Aparatı

373mm×143mm×67.5mm,-30°C to +70°C,1.1kg

62,00 \$



VTM130

VT065/75 Serisi Zil Paneli İçin Yüzey Montaj Plakası

Zil Paneli Montaj Plakası

81,00 \$

Video İnterkom - VTO Villa Tipi



VTO1000JM

Analog Kapı İstasyonu

Görüntülü interkom fonksiyonu: Kilit açma, sesli arama, görüntülü arama ve ses seviyesi. Çoklu zil sesleri. Dijital geniş dinamik aralığı (DWDR) destekler. Mekanik düğme. Metalik görünüm. IK07/IP66

74,00 \$



VTO2111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Yüksek Çözünürlüklü Kamera - WDR
Çalışma sıcaklığı -30 ° C - 60 ° C · IP65 · Otomatik IR aydınlatmasını · Kart - iki yönlü sesli arama; kapı istasyonları ve uygulama arasında çağrıları destekleme · 10.000 kart, Standart PoE güç kaynağını destekleme iki kilidi kontrol etme

167,00 \$



VTO1301R-W

Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu

Ultra ince tasarım. PC ve ABS malzeme sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanım için idealdir. İç mekan monitörleri ile iki yönlü sesli görüşme imkanı sunar. Ziyaretçilerden gelen görüntülü ve sesli mesajlar için mekan monitöründen kontrol edilebilir Uygulama üzerinden görüntülü arama. IR aydınlatma ve otomatik WDR. Wi-Fi bağlantısı. IP65 sınıfı. H.264 ve H.265.

185,00 \$



VTO2211G-WP

IP & Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu

İnce ve hafif tasarım. IR aydınlatmayı ve gece görüşünü destekler. Uygulama aracılığıyla iki yönlü ses ve sesli arama. Yönetim platformu üzerinden yönetilebilir; Uygulama ve kapı istasyonu arasında sesli aramayı destekler. Kart kilidi açma, iç mekan monitöründe kilit açma ve Uygulama aracılığıyla uzaktan kilit açma. IP65'i destekler (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın). 10000 kartı destekler. Standart PoE güç kaynağını destekler. Kablosuz ağı destekler.

185,00 \$



VTO2211G-WP-S2

IP & Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu

İnce ve hafif tasarım. IR aydınlatmayı ve gece görüşünü destekler. Uygulama aracılığıyla iki yönlü ses ve sesli arama. Yönetim platformu üzerinden yönetilebilir; Uygulama ve kapı istasyonu arasında sesli aramayı destekler. Kart kilidi açma, iç mekan monitöründe kilit açma ve Uygulama aracılığıyla uzaktan kilit açma. IP65'i destekler (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın). 10000 kartı destekler. Standart PoE güç kaynağını destekler. Kablosuz ağı destekler.

199,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video interkom - VTO Villa Tipi



VTO2003F

2- Wire Hybrid Villa Tipi Zil Paneli

CMOS aydınlatma destekli 2MP HD renkli 110° kamera . Alüminyum alaşımlı ön panel. Otomatik IR aydınlatma. Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakılır. (SD kart gereklidir, VTH için.) İsim levhası ve DWDR içerir. Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler. Kurcalamaya karşı alarm sunar. IP54 ve IK07 koruma.

225,00 \$



VTO2311R-WP

IP Villa Tipi Zil Paneli

Ultra ince dizayn. PC ve ABS malzeme kullanımı ile dış ve iç ortamda kullanılabilir 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera. İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği Ziyaretçilerin bırakacağı görüntülü ve sesli mesajları iç ortam monitöründen izleyebilme. Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma. IR aydınlatma ve otomatik WDR.. Wi-Fi bağlantısı. IP65 koruma sınıfı. H.264 ve H.265 kodlama IC kart ile kilit açma.PoE güç besleme.

240,00 \$



VTO2023S

2 Telli Hibrit Villa Kapı Zil Paneli

Alüminyum alaşımlı ön panel. VTO'lar ile yarım dubleks üzerinden iletişim kuran görüntülü interkom sunar. Otomatik IR aydınlatma. İç mekan monitörü aracılığıyla kimse yanıt vermediğinde sesli ve görüntülü mesaj bırakmayı destekler (bir SD kart gereklidir). İsim plakasını içerir. Dijital Geniş Dinamik Aralık (DWDR).

259,00 \$



VTO2101E-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

HD CMOS kamera. Çinko alaşımlı panel, IP65, IK10. ICR Gece görüşü ve Sesli gösterge. Video ve Sesli mesajlaşma. TCP / IP, SIP. Yüze monte. IP65

265,00 \$



VTO2201F-P

IP Villa Tipi Zil Paneli

Eloksal Alüminyum ön panel. CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 140° kamera. Video interkom özelliği. Access kontrol özelliği. 2 kilit desteği Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği. IK07 & IP65 koruma. Yüze ve gömme tip montaj desteği. H.265 kodlama. PoE

265,00 \$



VTO3311Q-WP

IP Villa Tipi Zil Paneli

Tamamı metal tasarım. Dahili yağmur koruma plakası. Değiştirilebilir tuşlar Opsiyonel renkler kırmızı-kahverengi yada koyu mavi ön kapak. (kırmızı-kahverengi P/N: 1.1.03.15.10221, koyu mavi P/N: 1.1.03.15.10220). 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera. İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği. IR aydınlatma ve otomatik WDR. İki farklı kilit desteği. Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma. IK08 ve IP65 koruma sınıfı. H.264 ve H.265 kodlama. Wi-Fi bağlantısı. IC kart ile kilit açma. PoE güç besleme.

286,00 \$



VTO2202F-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Eloksal Alüminyum ön panel. CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 160° kamera. Video interkom özelliği. Access kontrol özelliği. 2 kilit desteği Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği. 2-kablo ve RJ-45 giriş desteği. IK07 & IP65 koruma. Yüze ve gömme tip montaj desteği. H.265 kodlama. PoE

293,00 \$



VTO3312Q-P

2-Telli IP Villa Zil Paneli

Tamamı metal tasarım. Dahili yağmur koruma plakası. Değiştirilebilir tuşlar Opsiyonel renkler kırmızı-kahverengi yada koyu mavi ön kapak. (kırmızı-kahverengi P/N: 1.1.03.15.10221, koyu mavi P/N: 1.1.03.15.10220). 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera. İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği. IR aydınlatma ve otomatik WDR.

319,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTO Villa Tipi



VTO3221E-P

IP Villa Tipi Zil Paneli
Tuş Takımı
Beyaz ışıklı tamamlayıcı aydınlatma
2MP CMOS kamera
Alüminyum alaşımlı levha, IP55, IK08
Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma

407,00 \$

Video İnterkom - VTO Villa Tipi İnterkom Aksesuarları



VTM115

Alüminyum alaşımlı yüzey kutusu
VTO2202F (-P) için kullanılır

24,00 \$



VTM57

Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)
Koyu Mavi

29,00 \$



VTM58

Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)
Kırmızı Kahverengi

29,00 \$



VTM114

Alüminyum alaşımlı gömme kutu
VTO2202F (-P) için kullanılır

33,00 \$



VTM116-01

VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı
Ön:138.0mm×240.0mm×35.0mm,Arka:120.8mm×222.7mm×33.0mm,Duvar
için:120.8mm×222.7mm×33.0mm

35,00 \$



VTM57R

Yağmur Kapaklı Sıva Üstü Kutu
Hafif malzeme. Pas önleyici tasarım.

89,00 \$


Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video interkom - VTO Villa Kit



KTA04

Analog Villa Kit

4.3" TFT ekran
Video interkom özelliği
Kilit açma sesli arama, görüntülü arama, ses ayarlama
Çoklu zil sesi
Dijital WDR desteği (DWDR)

135,00 \$



KTA02

Analog Villa Kit

7" TFT ekran
Video interkom özelliği
Kilit açma sesli arama görüntülü arama, ses ayarlama
Video interkom adedi 2 zil paneli + 3 iç monitör
Çoklu zil sesi
Dijital WDR desteği (DWDR)

163,00 \$



KTPO2

IP Villa Kit

Yüksek Çözünürlüklü kamera
WDR Çalışma sıcaklığı -30 °C to 60 °C
IP65 koruma (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
Otomatik IR aydınlatma Gündüz/Gece
Kart ile ve uygulama üzerinden kilitleme kilit açma
2 yönlü sesli arama desteği ; kapı istasyonu ile uygulama arası konuşma desteği
10,000 kart desteği
Tamper Alarm
İki Kilit kontrolü
IP iç monitör
IP Kamera izleme
Alarm entegrasyon
Yüksek Performans Dahili 8GB SD kart
Standard PoE desteği
Bilgisayar olmadan hızlı konfigürasyon

390,00 \$



KTW01

WiFi Villa Kit

Hafif ve ince tasarım
IR aydınlatma ve gece görüşü
2 yönlü ses uygulama üzerinden platform yönetimi ve sesli arama
Kart / iç monitör ve uygulama ile kilit açma
IP65 (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).

484,00 \$



KTX01(F)

2-Wire WiFi Hybrid VİLLA KİT-Gömme TİP

2-Kablo Wi-fi Hibrit İç Mekan Monitörü:

7" TFT kapasitif dokunmatik ekran.
VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar.

Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler.(SD kart gereklidir.)

6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.

Uygulama,aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir.

HDCVI kameraya bağlanır.

2-Kablo Hibrit Villa Kapı İstasyonu:

Alüminyum alaşımli ön panel.

Otomatik IR aydınlatma.

Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakabilir.(VTH için SD kart gereklidir.)

İsim levhası ve DWDR içerir.

Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler.

Kurcalamaya karşı alarm sunar.

IP65 ve IK07 koruma.

530,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTO Villa Kit



KTP03 - IP

2-Wife WIFI Hybrid VİLLA KİT-Gömme TİP

7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600. 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Standart PoE. Kapı istasyonu ve IPC monitör. H.265 ve H.264 video kod çözme. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli. Villa İstasyonu. Yüksek çözünürlüklü kamera; WDR> Çalışma sıcaklığı -30 °C ila +60 °C. Çalışma sıcaklığı -30 °C ila +60 °C> IP65 . otomatik IR aydınlatma ve D/N. otomatik IR aydınlatma ve D/N> Kart/uygulama uzaktan/kapalı monitör (VTH) kilidini açma. Kart/uygulama uzaktan/kapalı monitör (VTH) kilidini açma> 2 kanallı sesli arama ve kapı istasyonları ile uygulama arasındaki aramaları destekler .10.000 kart 10,000 kart

368,00 \$



DH-KTD02(F)

2 telli Villa Kapı İstasyonu ve 2 Telli IP ve Wi-Fi İç Mekan Monitörü (Sıva Altı)

2 kablolu ve Wi-Fi İç Mekan Monitörü
7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600
6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı
Wi-Fi - Kapı istasyonu ve IPC monitör
H.264 ve H.265 video kod çözme
2 telli dijital iletişim
Yüksek performanslı ve uygun maliyetli

500,00 \$



KTW01(S)

2-Wife WIFI Hybrid VİLLA KİT-Gömme TİP

2-Kablo Wi-fi Hibrit İç Mekan Monitörü:

7" TFT kapasitif dokunmatik ekran.
VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar. Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler.(SD kart gereklidir.) 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Uygulama,aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir.

530,00 \$



KTP01(S)

IP Villa Kit - Yüzey Tip

2MP CMOS kamera, H:160°
Gece görüşü & Ses göstergesi
Anti-tamper alarm
IP55&IK07 koruma sınıfı
Sesli ve görüntülü mesaj
2-Kablolu 7-inch TFT ekran
IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu
2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom
Yüzey tip montaj

537,00 \$



KTP01(F)

IP Villa Kit - Gömme Tip

2MP CMOS kamera, H:160°
Gece görüşü & Ses göstergesi
Anti-tamper alarm
IP55&IK07 koruma sınıfı
Sesli ve görüntülü mesaj
2-Kablolu 7-inch TFT ekran
IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu
2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom
Gömme tip montaj

537,00 \$

Modüler Dış Mekan İstasyonu



VT04202F-MN

Boşluk Modülü

Ön alüminyum panel, IP65, IK07

23,00 \$



VT04202F-MB1

1 Düğmeli Modül

ön alüminyum panel, IP65, IK07
Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme

44,00 \$


















VT04202F-ML

Gösterge Modülü

Üç durumu gösterir
ön alüminyum panel, IP65, IK07

44,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Modüler Dış Mekan İstasyonu			
	VT04202F-MR1	Kart Modülü Local card opening(Mifare card) Anodized front aluminim panel, IP65, IK07	49,00 \$
	VT04202F-MB2	2 Düğmeli Modül ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için düğme	49,00 \$
	VT04202F-MB5	5 Düğmeli Modül ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme	67,00 \$
	VT04202F-MS	Ekran Modülü 3,0 inç STN ekran ön alüminyum panel, IP65, IK07	67,00 \$
	VT04202F-MK	Klavye Modülü Şifre ile aç Metal arka ışıklı klavye ön aluminim panel , IP65, IK07	142,00 \$
	VT04202F-MF	Parmak İzi Modülü Parmak iziyle kilidini açın ön alüminyum panel, IP65, IK07	177,00 \$
	VT04202F-P-S2	Kamera Modülü 2MP CMOS kamera, Y: 160 ° Gece görüşü aluminim panel , IP65, IK07 Farklı modül entegrasyonunu destekler (Düğmeler / Şifre / Kart / Parmak izi) 2 telli arayüz ve RJ45 arayüz ile uyumlu Uzaktan kilit açma desteği Video ve kısa mesaj bırakma Sıva altı ve Sıva üstü	215,00 \$
Modüler Dış Mekan İstasyonu (Montaj Aparatları)			
	VTM125	İkili Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	80,00 \$
	VTM127	İkili Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	89,00 \$
	VTM126	Üç Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	102,00 \$
	VTM128	Üçlü Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	102,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Interkom Switchler			
	VTNS1060A	POE İnterkom Switch Protokol ağı güç kaynağı anahtarı Cat 5e kablo ile maksimum 6 iç mekan monitörünü bağlayın sinyal ve gücü birlikte aktarın	58,00 \$
	VTNS1001B-2	2 Telli Switch RJ45 portu üzerinden bağlanmayı destekler 4 iç mekan monitörüne ve 2 kapı istasyonuna bağlanmayı destekler	139,00 \$
	VTNS2003B-2	2 Telli Switch RJ45 portu üzerinden bağlanmayı destekler 20 iç mekan monitörüne ve 2 kapı istasyonuna bağlanmayı destekler	142,00 \$
2. Kilit Açma Modülü			
	DH-DEE1010B-S2	Erişim Kontrolü Uzatma Modülü Geçiş kontrol terminali ve kapı istasyonu ile birlikte çalışarak geçiş kontrol fonksiyonlarını genişletmek için kullanılır. RS-485 haberleşmesini destekler. Güvenliği artırmak için elektronik veya manyetik kilidlere bağlanır. Cihazın açık veya kapalı olduğunu, çalıştığını ve kapının durumunu göstermek için 3 göstere sunar.	102,00 \$



Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.




1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak / İzmir



+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800



info@kamtek.com.tr



/kamtekelektronik

0850 441 0 800